

SABİT, LAMA ŞASELİ SOKLU PULLUK (DEVE BOYNU)

CONVENTIONAL PLOUGH

ŞK-SSP SERİSİ / SERIES



VIDEO KULLANMA
KLAVUZU
VIDEO USE GUIDE






ŞK-SSP
SERİSİ / SERIES



GENEL ÖZELLİKLER



GENERAL SPECIFICATIONS




Ayna Gergi Kolu
Mirror Strut



Pulluk uç demirleri ve pulluk kulakları (aynalar) özel olarak yaptırılmaktadır. Kulak üzeri devirme parçaları toprağı parçalayarak hasat artıklarının toprağı daha iyi gömülmesini sağlar.

The plough share and the mouldboards is producing especially. The overturning parts over the mouldboard while fragment the soil is embed the crop residues to the soil deeper and is shown the soil better.



Traktör Orta Kol Bağlantısı
Tractor Middle Arm Connection











OPSİYONEL



Pulluğun aynı derinlikte sürüm yapmasını sağlayan kolay ayarlanabilen derinlik ayar tekeri.

With the easy depth adjustable wheel is providing the plough to plow in same depth.

TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Kodu	Gövde Sayısı	Toplam Uzunluk L (mm)	Toplam Genişlik N (mm)	Toplam Yükseklik H (mm)	İş Derinliği	İş Genişliği (mm)	Gövde Aralığı	Ortalama Gereken Güç	Toplam Ağırlık
Model Code	Quantity of Bodys	Totally Length	Totally Width	Totally Height	Working Depth	Working Width (mm)	Body Range	Approximately Needed Power	Totally Weight
									
12" SOKLU		mm	mm	mm	mm	mm	mm	Hp	Kg
	3'lü	2410	1230	1330	210-300	12" 300	75	55-60	416
	4'lü	3150	1570	1330	210-300	12" 300	75	70-85	592
	5'li	3790	1810	1430	210-300	12" 300	75	90-100	738
14" SOKLU	6'lı	4516	2170	1430	210-300	12" 300	75	95-115	878
	3'lü	2570	1370	1430	210-300	14"350	80	60-70	436
	4'lü	3290	1700	1430	250-350	14"350	80	80-90	620
	5'li	4010	2070	1430	250-350	14"350	80	90-100	776
16" SOKLU	6'lı	4790	2420	1430	250-350	14"350	80	110-125	940
	3'lü	2680	1470	1430	300-450	16"400	85	70-80	456
	4'lü	3410	1870	1430	300-450	16"400	85	80-90	654
	5'li	4180	2270	1430	300-450	16"400	85	100-110	800
	6'lı	4930	2670	1430	300-450	16"400	85	125-135	972



Üretimlerimizde, Değişen Teknoloji ve Çalışma Şartlarına göre Değişiklik Yapma Hakkımız Saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to Changing Technology and Working Conditions.



Sınırsız Yedek Parça ve Servis Hizmeti
Unlimited Spare Parts and Service